AMORIM

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ EBERLE

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ FENIX

ПРОБКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ AMORIM

КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА CEILHIT

АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ EBECO

АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ GEYER

CEILHIT

ПРОБКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ AMORIM

ТИШИНА

КОМФОРТ

ТЕПЛО

Пробковый дуб (Quercus Suber) произрастает в странах Средиземноморья: Португалия, Испания и южное побережье Франции, а также на севере африканского континента. Уникальные природные и климатические условия способствуют бурному произрастанию этого вида деревьев. Продолжительность жизни пробкового дуба варьируется в пределах 170–200 лет. На протяжении большего периода жизни, начиная с 25-ти летнего возраста, это дерево обладает способностью постоянно, с периодичностью 9–10 лет, регенерировать свою кору.

Технология добычи пробки экологически безболезненна для дерева. Она не приводит к уничтожению деревьев, как при производстве древесины.

Пробка — это растительная ткань, образуемая в результате скопления мертвых клеток, плотно спрессованных и пропитанных клеточным соком. Благодаря этой пропитке, а также содержанию огромного количества микроскопических воздушных пузырьков, этот материал обладает рядом неповторимых и уникальных свойств. Пробка не пропускает воду и не поддерживает гниение, а также является непревзойденным тепло- и звукоизолятором. Пробка устойчива к перепадам температур, смене климатических условий и воздействию насекомых.

Технология переработки коры пробкового дуба в конечное изделие происходит без добавления каких-либо химических компонентов.

Бесспорное лидерство в производстве пробкового сырья на протяжении последних десятилетий прочно удерживает Португалия.

На ее долю приходится более половины всего объема производства пробки. Не секрет, что именно в Португалии уделяется повышенное внимание по уходу и поддержанию плантаций пробкового дуба. Контроль за произрастанием и состоянием «пробковых» лесов осуществляется со стороны государства. Крупнейшим производителем пробки в мире является португальский концерн Amorim Revestimentos.

На российском рынке продукция этой фирмы представлена марками Wicanders и Ipocork. Этот материал гармонично сочетается со всеми видами строительных и отделочных материалов, создает комфорт и уют в Вашем доме.

НАСТЕННЫЕ ПРОБКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

Современная жизнь, ее ритм и непредсказуемость, диктуют потребность в спокойной и уютной обстановке, где человек смог бы отдохнуть и набраться сил. Dekwall предлагает альтернативу традиционным настенным покрытиям, благодаря которой Вы сможете вдохнуть жизнь в окружающее Вас пространство. Широкий выбор текстур и узоров позволит придать вашему дому особенный, неповторимый стиль.



Dekwall — это уникальное настенное покрытие, объединяющее в себе инновационный дизайн и естественный комфорт пробки. Будучи натуральным, экологически чистым материалом, покрытие очень легко мыть, а благодаря уникальным структуре данные покрытия практически не подвержены старению, не требуют особого ухода, не впитывают запахов, а также обладают не только теплом — и звукоизоляционными свой-

ствами, но и прекрасными акустическими и антистатическими качествами. Разнообразие и неповторимость природного рисунка пробковых покрытий коллекции Dekwall дает возможность для воплощения любых дизайнерских идей.

Покрытия коллекции Ipocork Dekwall укладываются на ровное твердое основание при помощи рекомендованного контактного клея Decol Vern. После укладки настенные покрытия Dekwall не требуют дополнительного покрытия лаком.

Богатая палитра красок и удивительные свойства натуральной пробки коллекции Dekwall привнесут в Ваш дом ощущение гармонии и создадут уникальный облик вашего дома.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Тест	**Соответствие стандарту**	**Ед. изм.**	**Результат**
Размер	EN 427	мм	600/3; 300/3
Геометрическая точность	EN 427	мм	600: ≤ 1.0 мм; 300: ≤ 0.5 мм
Толщина	ISO 7322	мм	3.0 ± 0.3%
Плотность	EN 672	кг/м^3	≥ 200
Сопротивление трению	EN 12089, method B	кПа	≥ 300
Стабильность измерений	EN 434	%	≤ 0.4
Загиб	EN 434	мм	≤ 6
Содержание воды	EN 12105	%	≤ 7
Формальдегид	EN 12149, method C	мг/кг	≤ 95
Теплопроводность	DIN 52612	m^2 /K/W	0,047/(20°C)
Огнеупорность	NF-P-92503 класс B2		

dekwall WICANDERS NATURE AROUND YOU

Dekwall

Dekwall предназначены для покрытия стен и потолков жилых и офисных помещений. Покрытия Dekwall представляют собой листы (600*300*3 мм) из агломерированной (измельченной и прессованной) пробки, покрытые сверху декоративным пробковым шпоном, защищенным слоем воска.



Особенности декоративного покрытия в коллекции DEKWALL

В процессе выбора возникают трудности с нахождением отличий между сходными по цвету покрытиями. Поэтому необходимость разъяснения является очевидной. Дело в том, что близкие по цвету серии отличаются технологией производства внешнего покрытия. Декоративный шпон серии FIORD BLUE изготавливается из цельнотянутого пробкового шпона. А внешнее покрытие серии HAWAI BLUE является фрагментами пробкового шпона от 1 - 10 мм наклеенными на ту же цветовую подложку, что и серия FIORD BLUE.

серия FIORD BLUE. Декоративный покрытие этой серии изготавливается из цельнотянутого пробкового шпона, наклеенного на цветовую подложку





серия HAWAI BLUE
Декоративный шпон этой серии является фрагментами пробкового шпона, наклеенными на ту же цветовую основу

DEKWALL COLLECTION

RY01001 ARUBA

RY05001 IBERIA

RY07001 FLORES WHITE

RY15001 FIORD NATURAL

RY16001 FIORD BROWN


RY17001 FIORD GREEN


RY20001 FIORD RED


RY21001 FIORD BLACK

RY22001 FIORD BLUE


RY19001 FIORD WHITE

RY19002 FIORD EXCLUSIVE

RY33001 CANARIA

RY39001 FAIAL RED

RY40001 MELVILLE


RY41001 TENERIFE BLACK

RY47001 MALLORCA

RY48001 BALI

RY56001 CAYMAN

RY57001 MAURITIUS

RY58001 MALTA

RY62001 MALTA WHITE

RY11001 HAWAI NATURAL

RY75001 HAWAI BROWN


RY76001 HAWAI GREEN

RY77002 HAWAI WHITE

RY77001 HAWAI EXCLUSIVE

RY67001 HAWAI RED


RY79001 HAWAI BLACK


RY80001 HAWAI BLUE

DEKWALL AMBIANCE COLLECTION

TA22001 STONE ART OYSTER

TA24001 Stone Art Plasinum


TA20001 Stone Art Gold

TA21001 Stone Art Malt

TA23001 Stone Art Pearl

TA12001 Alabaster Porcelain

TA11001 Alabaster Cream

TA10001 Alabaster Chalk

TA13001 Alabaster Sand

TA01001 Bamboo Artica

TA05001 Bamboo Toscana

TA02001 Bamboo Cinnamon

TA03001 Bamboo Laguna

TA04001 Bamboo Terra

Особенности лакового покрытия в коллекциях DEKWALL и DEKWALL AMBIANCE

Покрытие в коллекции **DEKWALL** может быть как шлифованным, так и вощеным. Шлифованное производится путем шлифовки машинным камнем верхнего декоративного слоя. Вощеное покрытие изготавливается путем обработки шлифованной поверхности горячим воском.

Шлифованное покрытие. Производится путем шлифовки машинным камнем верхнего декоративного слоя.





Вощеное покрытие. Производится путем обработки шлифованной поверхности горячим воском.

Защитное покрытие во всей коллекции **DEKWALL AMBIANCE** представляет собой полеуритановый лак.



Защитное покрытие из полиуретанового лака в коллекции **DEKWALL AMBIANCE**

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Вы когда-нибудь представляли себе, как это не слышать звука шагов по паркету? Пробковые напольные покрытия Wicanders и Ipocork поглощают звуки шагов, и все остальные нежелательные шумы. Это обеспечит вам уют и покой, столь необходимые в современной жизни. Пробка является экологичным и возобновляемым в природе материалом, благодаря которому вы получите надежное и теплое напольное покрытие, а также отличное самочувствие.

Уникальная структура пробкового дуба позволяет напольным покрытиям полностью амортизировать давление — Ваша мебель не оставит никаких следов. Структура пробкового пола позволяет амортизировать давление на позвоночник при ходьбе, благоприятно воздействуя на опорно-двигательный аппарат человека.

Пробковые напольные покрытия Wicanders и Ipocork обладают исключительным свойством по восстановлению структуры (свыше 98%), как при кратковременном, так и при долговременном давлении на поверхность, великолепным

шумопоглощающим свойством. А такие качества, как теплоизоляция, антистатичность, влагостойкость, простота уборки и долговечность делают пробковые покрытия незаменимым для отделки помещений.

Напольные покрытия Wicanders и Ipocork предлагает вам широчайший ассортимент пробковых напольных покрытий для жилых, торговых и офисных помещений (в том числе в помещениях с повышенной влажностью). Этот вид покрытия хорошо вписывается в любые интерьеры и является превосходной альтернативой традиционным полам. Пробковый пол укладывается легко и быстро, а служит при этом до 25 лет. Напольные покрытия предоставляют разнообразные решения для вашего дома, обеспечивая комфорт, дизайн и качество материалов.

Wicanders и Ipocork предлагают вам гамму коллекций напольных клеящихся и плавающих покрытий отвечающих различным задачам и требованиям в использовании жилых, общественных и коммерческих помещениях, с разной толщиной, износостойкостью и лакировкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

СПОСОБ УКЛАДКИ	
КЛЕЕВОЙ	БЕСКЛЕЕВОЙ
SERIES 200 ● PU	SERIES 100 ● WRT
SERIES 2000 ●	SERIES 1000 ●
IPOCORK ■	SERIES 1000 ● NRT

SERIES 100

100 Series Xtreme WRT

Лак Xtreme WRT - это новая ступень в эволюции напольных покрытий, во всех отношениях соответствующая требованиям даже самых взыскательных клиентов. Xtreme WRT - это сильнейшная защита натуральных свойст пробкового пола.



SERIES 200

200 Series

Если клеящееся напольное покрытие является решением, удовлетворяющим Вашим требованиями, то Серия 200 - это прекрасный выбор. Твердая пробковая плитка толщиной 6мм, которая изолирует, поглощает звук, всегда тёплая на ощупь и является исключительно мягким материалом для уменьшения напряжений ступней, суставов, ног и спины.



SERIES 1000

1000 Series

Если Вы ищите напольные покрытия, соответствующие высочайшему стандарту долговечности, то серия 1000 является безупречным выбором. Благодаря износостойкой поверхности, данная серия идеально подходит для жилых, общественных и коммерческих помещений с высокой проходимостью.



SERIES 1000

1000 Series Acousticork

Долговечное бесклеевое напольное покрытие с уникальными Акустическими характеристиками. Оно обладает наилучшим балансом между воздушной и ударной звукоизоляциями. Идеально подходит для жилых, общественных и коммерческих помещений.



SERIES 2000

2000 Series

Серия 2000 - это клеевой вариант напольного покрытия, соответствующий высочайшему стандарту долговечности. Обладая износостойкой поверхностью, данный материал оправдает все Ваши ожидания. Он может быть использован в жилых, общественных и коммерческих помещениях.



IPOCORK

Коллекция напольных клеящихся покрытий Ipocork Cork Parquet предназначена для использования в любых жилых и офисных помещениях (в том числе в помещениях с повышенной влажностью) Покрытия Ipocork Cork Parquet выпускаются без заводской предлакировки. Серия NA - с декоративным шпоном пробки. Серия NC - с массивом шпона пробки.



ORIGINALS COLLECTION

NATURAL

TRADITIONAL

HARMONY

COUNTRY

SHELL

RHAPSODY

SYMPHONY

CELESTIAL

DAWN

CHARACTER

ACCENT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

SERIES	SERIES 100	SERIES 200		
Покрытие	с покрытием WRT	с покрытием PU	с покрытием PU matt Bevelled	с покрытием sanded
Толщина (мм)	10,5	6	6	6
Размер (мм)	905x295	600x300	600x300	600x300
Наличие фаски	С фаской	С фаской	С фаской	С фаской
Способ укладки	Бесклеевой	Бесклеевой	Бесклеевой	Клеевой
NATURAL	**O801007**			
TRADITIONAL		**DN01005**	**DN01006**	**EN01005**
HARMONY	**O821005**	**DN11003**	**DN11004**	
CHARACTER	**O822002**			
SHELL	**O824003**	**DN10001**	**DN10003**	
RHAPSODY	**O825005**		**DN12003**	
SYMPHONY	**O830003**	**DN20001**	**DN20003**	
COUNTRY	**O832004**		**DN02006**	**EN02005**
ACCENT	**O841002**	**DN17002**	**DN17003**	
DAWN	**O849003**	**DN13001**	**DN13003**	

SERIES	SERIES 200 CORK PARQUET			SERIES 1000		SERIES 2000	
		white brand					
Покрытие	покрытие sanded	покрытие sanded	покрытие WRT	покрытие new HPS	покрытие new HPS	покрытие new HPS	покрытие new HPS
Толщина (мм)	4	4	4	12	12	3,2	3,2
Размер (мм)	600x300	600x300	600x300	905x295	905x295	300x300	600x300
Наличие фаски	Без фаски	Без фаски	Без фаски	С фаской	С фаской	Без фаски	Без фаски
Способ укладки	Клеевой	Клеевой	Клеевой	Бесклеевой	Бесклеевой	Клеевой	Клеевой
NATURAL	**RN10001**	**NA11028**	**RV10003**	**O101001**		**O201002**	**O201003**
TRADITIONAL	**RN01008**	**NC74106**	**RV01020**				
HARMONY	**RN11002**	**NA21060**	**RV11007**	**O121001**	**O121A03**	**O221002**	**O221003**
SHELL	**RN14002**		**RV14004**	**O124001**			
RHAPSODY	**RN12002**	**NA25028**	**RV12007**	**O125001**		**O225001**	
SYMPHONY	**RN20001**	**NA30023**	**RV20002**	**0130001**			
COUNTRY	**RN 02004**	**NA32011**	**RV02012**				
ACCENT	**RN17001**	**NA41021**	**O941001**	**O141001**		**O241001**	**O241003**
DAWN	**RN13001**	**NA49041**	**RV13006**				
CELESTIAL	**RN14002**	**NA24023**	**RV14001**				
CHARACTER	**RN16001**		**RV16004**				

IDENTITY COLLECTION

MOONLIGHT

TIMIDE

SILVER

CHAMPAGNE

EDEN

SPICE

TEA

COOL CRIMSON

SECRETS

NIGHTSHADE

CHESTNUT

CARAMEL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

SERIES	SERIES 100	SERIES 200		SERIES 1000		SERIES 2000	
Покрытие	WRT	PU	WRT	new HPS	new HPS	new HPS	new HPS
Толщина (мм)	10,5	6	4	12	12	3,2	3,2
Размер (мм)	905x295	600x300	600x300	905x295	905x295	300x300	600x300
Наличие фаски	С фаской	С фаской	Без фаски	С фаской	С фаской	Без фаски	Без фаски
Способ укладки	Бесклеевой	Клеевой	Клеевой	Бесклеевой	Бесклеевой	Клеевой	Клеевой
MOONLIGHT	**I801002**	**I901002**	**I901007**	**I101003**		**I201006**	**I201007**
TIMIDE	**I802002**	**I902002**	**I902007**	**I102003**	**I102A02**	**I202006**	**I202007**
SILVER	**I803002**	**I903002**	**I903007**	**I103003**	**I103A02**		**I203006**
CHAMPAGNE	**I805002**	**I905002**		**I105003**	**I105A02**	**I205006**	**I205007**
EDEN	**I806002**	**I906002**	**I906005**	**I106002**			**I206005**
SPICE	**I808002**	**I908002**	**I908007**	**I108003**	**I108A02**		**I208006**
TEA	**I810002**	**I910002**	**I910005**	**I110002**			**I210003**
COOL CRIMSON	**I814002**	**I914002**	**I914006**	**I114002**			**I214005**
SECRETS	**I819002**	**I919002**	**I919005**	**I119002**	**I119A02**		**I219004**
NIGHTSHADE	**I821002**	**I921002**	**I921006**	**I121003**		**I221006**	**I221007**
CHESTNUT	**I832002**						
CARAMEL	**I833002**						

IDENTITY COLLECTION
Стиль – вот в чём наше отличие. Богатая палитра красок и удивительные свойства натуральной пробки привнесут в Ваш дом ощущение гармонии.

PERSONALITY COLLECTION

MOONLIGHT

TIMIDE

SILVER

CHAMPAGNE

EDEN

SPICE

TEA

COOL CRIMSON

SECRETS

NIGHTSHADE

CHESTNUT

CARAMEL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

SERIES	SERIES 100	SERIES 200		SERIES 1000	SERIES 2000
Покрытие	WRT	PU	WRT	new HPS	PVC
Толщина (мм)	10,5	6	4	12	3,2
Размер (мм)	905x295	600x300	600x300	905x295	600x300
Наличие фаски	С фаской	С фаской	Без фаски	С фаской	Без фаски
Способ укладки	Бесклеевой	Клеевой	Клеевой	Бесклеевой	Клеевой
MOONLIGHT	**P801002**	**P901003**	**P901007**	**P101003**	**P201005**
TIMIDE	**P802002**	**P902003**	**P902007**	**P102003**	**P202004**
SILVER	**P803002**	**P903003**	**P903006**		
CHAMPAGNE	**P805002**	**P905003**	**P905007**	**P105003**	**P205004**
EDEN	**P806002**	**P906003**	**P906005**	**P106002**	**P206004**
SPICE	**P808002**	**P908003**	**P908006**		
TEA	**P810002**	**P910003**	**P910004**		
COOL CRIMSON	**P814002**	**P914003**	**P914004**		
SECRETS	**P819002**	**P919003**	**P919004**		
NIGHTSHADE	**P821002**	**P921003**	**P921005**		
CHESTNUT	**P832002**				
CARAMEL	**P833002**				

PERSONALITY COLLECTION
Не только у каждого из нас, но и у материалов есть свои особенности. Пробковые покрытия не являются исключением. Их отличает нежно-утонченная структура и разнообразие оттенков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

СПОСОБ УКЛАДКИ	
КЛЕЕВОЙ	БЕСКЛЕЕВОЙ
SERIES 4000	SERIES 300 WRT
	SERIES 3000 NRT

SERIES 3000

3000 Series

Данное технические решение объединяет в себе элегантный вид дерева и природный комфорт пробки. Износостойкое, долговечная и эластичное покрытие делает Серию 3000 пригодным для использования в жилых, общественных и коммерческих помещениях.



SERIES 3000

3000 Series Acousticork

Долговечное бесклеевое напольное покрытие с уникальными Акустическими характеристиками. Оно обладает наилучшим балансом между воздушной и ударной звукоизоляциями. Идеально подходит для жилых, общественных и коммерческих помещений.



SERIES 4000

4000 Series

Данное клеевое напольное покрытие соответствует высочайшему стандарту долговечности. Обладая износостойкой поверхностью, оно объединяет в себе элегантный вид натурального дерево и комфорт пробки. Серия 4000 идеально подходит для использования в жилых, общественных и коммерческих помещениях.



SERIES 300

300 Series Xtreme WRT

Поскольку лак Xtreme WRT стоек к истиранию и царапанию, то он сохранит Ваше напольное покрытие даже в самых экстремальных условиях. На данный момент Xtreme WRT является лучшей защитой для пола по сравнению с любым другим лаком. Серия 300 укладывается легко и быстро, а Xtreme WRT усиливает естественную красоту дерева.



Новый лак Xtreme WRT отвечает всем требованиям, предъявляемым к комфортному полу: является современным, натуральным и простым в использовании. Несмотря на высокие финальную твердость, устойчивость к механическим воздействиям и сопротивление изнашиванию Xtreme WRT, в отличие от обычных лаков, делает пол комфортнее: он не скользит и поддерживает комнатную температуру.

HPS – высокопрочное лаковое покрытие, произведенное по технологии «nano beads».
Вкрапления микроскопических шариков на поверхность материала повышает такие качества, как устойчивость к изнашиванию, царапинам и загрязнению.
Благодаря матовому покрытию уровень блеска достигает 10%, что придает полу натуральный вид
Вид пола становится менее «молочный» и «пластиковый», глубина структуры пробки становится заметной, а цвета выглядят более насыщенными и контрастными

CLASSIC COLLECTION

MAHOGANY LIGHT

MAHOGANY LIGHT 2 STRIP

MAHOGANY LIGHT 3 STRIP

MAHOGANY DARK

MAHOGANY DARK 3 STRIP

MUTENE

SUCUPIRA

CHERRY

CHERRY 2 STRIP

CHERRY 3 STRIP

RED OAK

RED OAK 2 STRIP

RED OAK 3 STRIP

BEECH

BEECH 3 STRIP

MAPLE

MAPLE 3 STRIP

MERBAU 3 STRIP

WHITE OAK

ASH RUSTIC WHITE 3 STRIP

RUSTIC OAK

RUSTIC OAK 3 STRIP

AMERICAN WALNUT

AMERICAN WALNUT 2 STRIP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ								
	WOOD-O-FLOOR					WOOD-O-CORK		
SERIES	SERIES 300		SERIES 3000			SERIES 4000		ACCESS FLOOR
Покрытие	WRT	WRT	new HPS	new HPS	new HPS	new HPS	new HPS	new HPS
Толщина (мм)	12	12	12	12	12	3,2	3,2	3,2
Размер (мм)	905x185	905x140	905x185	905x140	905x185	905x150	905x100	613x613
Способ укладки	Бесклеевой	Бесклеевой	Бесклеевой	Бесклеевой	Бесклеевой	Клеевой	Клеевой	Клеевой
MAHOGANY LIGHT 1 str.	**W601001**	**W601002**	**W301001**	**W301002**	**W301A02**	**W401002**	**W401003**	**W401001**
MAHOGANY LIGHT 2 str.						**W451001**		
MAHOGANY LIGHT 3 str.	**W651001**		**W351001**		**W351A02**			
MAHOGANY DARK 1 str.	**W618001**		**W318001**					
MAHOGANY DARK 2 str.						**W458001**		
MAHOGANY DARK 3 str.	**W658001**		**W358001**					
MUTENE 1 str.	**W602001**	**W602003**	**W302001**	**W302002**		**W402002**	**W402002**	
CHERRY 1 str.	**W603001**	**W603003**	**W303001**	**W303002**	**W303A02**	**W403002**	**W403003**	**W403001**
CHERRY 2 str.			**W453002**			**W453002**		**W453001**
CHERRY 3 str.	**W653001**		**W353001**		**W353A02**			
RED OAK 1 str.	**W604001**	**W604002**	**W304001**	**W304002**	**W304A02**	**W404002**		**W404001**
RED OAK 2 str.						**W454002**		**W454001**
RED OAK 3 str.	**W654001**		**W354001**		**W354A02**			
BEECH 1 str.	**W605001**	**W605003**	**W305001**	**W305002**	**W305A02**	**W405002**		**W405001**
BEECH 3 str.	**W655001**		**W355001**		**W355A02**			
MAPLE 1 str.	**W606001**		**W306001**	**W306002**	**W306A02**	**W406002**	**W406003**	**W406001**
MAPLE 2 str.						**W456001**		
MAPLE 3 str.	**W656001**		**W356001**		**W356A02**			
WHITE OAK 1 str.	**W609001**		**W309001**	**W309002**		**W409001**	**W409002**	
RUSTIC OAK 1 str.	**W610001**		**W310001**					
RUSTIC OAK 3 str.	**W659001**							
ASH RUSTIC WHITE 3 str.	**W662001**							
SUCUPIRA 1 str.	**W617001**	**W617003**	**W317001**	**W317002**	**W317A02**	**W417002**	**W417003**	**W417001**
AMERICAN WALNUT 1 str.	**W614001**	**W614003**	**W314001**	**W314002**	**W314A02**	**W414001**		
AMERICAN WALNUT 2 str.			**W457001**			**W457001**		
AMERICAN WALNUT 3 str.	**W657001**		**W357001**		**W357A02**			
EBONY								**W420001**
TEAK								**W421001**
BEECH BROUN HEART 1 str.		**W627001**		**W327001**			**W427001**	
PALISSANDER		**W628001**		**W328001**			**W428001**	
EUROPEAN WALNUT		**W629001**		**W329001**			**W429001**	
BAMBOO HORIZONTAL MEDIUM 1 str.							**W424001**	
BAMBOO VERTICAL MEDIUM 1 str.							**W425001**	
BAMBOO VERTICAL LIGHT 1 str.							**W419001**	
OLIVE							**W412001**	

CLASSIC COLLECTION
Обращаясь к эстетике прошлого, можно создать по-настоящему уютную атмосферу, в которой легко почувствовать радость бытия.

NEW COLLECTIONS

NUANCES COLLECTION

AVORIO

COTONE

CANELLE

UMBRA

ORZO

LATTE

MELE

CASTAGNA

FRUMENTO

PANNA

BRUNELLO

PATINA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

SERIES	SERIES 100	SERIES 200		SERIES 1000		SERIES 2000
Покрытие	WRT	PU matt Bevelled	WRT	new HPS	new HPS	new HPS
Толщина (мм)	10,5	6	4	12	12	3,2
Размер (мм)	905x295	600x300	600x300	905x295	905x295	600x300
Наличие фаски	С фаской	С фаской	Без фаски	С фаской	С фаской	Без фаски
Способ укладки	Бесклеевой	Клеевой	Клеевой	Бесклеевой	Бесклеевой	Клеевой
AVORIO	**N801001**	**N901002**	**N901003**	**N101002**	**N101A02**	**N201O02**
COTONE	**N802001**	**N902002**	**N902003**	**N102002**	**N102A02**	**N202O02**
CANELLE	**N803001**	**N903002**	**N903003**	**N103002**	**N103A02**	**N203O02**
UMBRA	**N804001**	**N904002**	**N904003**	**N104002**	**N104A02**	**N204O02**
ORZO	**N811001**	**N911002**	**N911004**	**N111003**	**N111A02**	**N211O03**
LATTE	**N812001**	**N912002**	**N912004**	**N112003**	**N112A02**	**N212O03**
MELE	**N813001**	**N913002**	**N913004**	**N113003**	**N113A02**	**N213O03**
CASTAGNA	**N814001**	**N914002**	**N914004**	**N114003**	**N114A02**	**N214O03**
FRUMENTO	**N821001**	**N921002**	**N921003**	**N121002**	**N121A02**	**N221O02**
PANNA	**N822001**	**N922002**	**N922003**	**N122002**	**N122A02**	**N222O02**
BRUNELLO	**N823001**	**N923002**	**N923003**	**N123002**	**N123A02**	**N212O02**
PATINA	**N824001**	**N924002**	**N924003**	**N124002**	**N124A02**	**N224O02**

VINTAGE COLLECTION

HERMITAGE

VICTORIAN

ANTIQUE

COTTAGE

ROYAL

COUNTRY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			
SERIES	SERIES 300	SERIES 3000	
Покрытие	с покрытием WRT	с покрытием new HPS	с покрытием new HPS
Толщина (мм)	12	12	12
Размер (мм)	905x185	905x185	905x185
Способ укладки	Бесклеевой	Бесклеевой	Бесклеевой
HERMITAGE	**V604001**	**V304002**	**V304A02**
VICTORIAN	**V623001**	**V323002**	**V323A02**
ANTIQUE	**V601001**	**V301002**	**V301A02**
COTTAGE	**V602001**	**V302002**	**V302A02**
ROYAL	**V606001**	**V306002**	**V306A02**
COUNTRY	**V603001**	**V303002**	**V303A02**

VINTAGE COLLECTION
Истинная красота неподвластна времени. Эта великолепная коллекция станет залогом Вашего комфорта.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОБКА

(РУЛОННАЯ И ЛИСТОВАЯ)

Техническая агломерированная пробка используется для повышения звуко- и теплоизоляции в помещениях любого типа. Наибольший эффект звукоизоляции достигается при комплексной отделке помещения: стены + пол + потолок. Пробка либо приклеивается к стенам, потолку, полу, либо монтируется путем механического скрепления. Для улучшения акустических свойств помещения рекомендуется не закрывать пробковое покрытие другими отделочными материалами.

Испытания, проведенные в соответствии с европейскими нормами и методами стандартизации NP670/1974, показали, что коэффициент шумопоглощения пробковых звукоизоляционных покрытий составляет a=0,85. Это говорит о максимальной степени шумопоглощения и о полном исчезновении эффекта реверберации (эхо) звука.

Для крепления пробковых изоляционных покрытий к стенам и потолку производитель рекомендует фирменный контактный клей Decol Vern. В случае, если приклеенное пробковое покрытие будет закрываться обоями или стены должны быть окрашены краской, то необходимо прогрунтовать и тщательно зашпатлевать всю поверхность пробки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Данные	Ед. изм.
Размер (в рулонах)	1x10 1x30	м
Толщина (в рулонах)	2	мм
Размер (в листах)	615x910	мм
Толщина (в листах)	2; 4; 5; 6; 8; 10	мм
Плотность	220 - 250	кг/м^3
Влажность	7	%
Теплопроводность	0,042	Вт/мК
Коэффициент звукопоглощения	0,85	
Сжатие и восстановление при нагрузке	7	кг/см^2

ПРОДУКТЫ ПО УХОДУ ЗА ПРОБКОВЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

DECOL VERN

Универсальный контактный клей для пробковых покрытий на полихлоропреновой основе с добавлением синтетических смол, упакованный в жестяную банку емкостью 5 литров с герметичным клапаном. Производство компании «ISAR-RAKOLL CHEMIE PORTUGUESA, S.A.» (Португалия).

FLOOR DRESSING

Средство на водной основе дисперсионного состава полиуретан-акрила для обновления и восстановления первоначального внешнего вида винилового покрытия Wicanders. Создает защитный слой и предохраняет от износа и проникновения грязи все виниловые покрытия. Расфасовано в пластиковые емкости объемом 1 литр. Производство компании «Loba GmbH&Ko. KG» (Германия).

POWER STRIP

Чистящее средство для удаления старых слоев покрытия Wicanders Floor Dressing, мастик на основе воска, а также моющих средств, трудновыводимой грязи, акриловых и иных полимеров. Не содержит фосфатов и формальдегидов. Упаковано в пластиковые емкости 1 литр. Производство компании «Loba GmbH&Ko. KG» (Германия).

V - CARE

Средство V-Care представляет собой полирующий состав, содержащий полимеры и чистящие добавки. Защитная пленка, образующаяся после нанесения средства, износостойка, отталкивает и легко моется. Производство компании «Loba GmbH&Ko. KG» (Германия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	SERIES	РАЗМЕРНОСТЬ
WICANDERS W336	CW02016	1,00kg
WICANDERS W 240	CW02006	1,00kg
IPOCORK C 100	CW01010	1,00kg
IPOCORK C 200 Cork Contact	CW01023	5,00kg
CORK LIFE CL-CONTACT	CW04003	5,00kg
WICANDERS W400	AW32003	1L
WICANDERS W700	AW32017	1L
WICANDERS W 2000	AW32009	2,5 kg
IPOCORK PU 900	AW31027	5 l
IPOCORK PU 2500 extra matt	AW31023	1 kg
CORKLIFE Lack	AW38005	5 l
WICANDERS Power Strip	AW12016	1l
WICANDERS Soft Cleaner	AW12018	1l
WICANDERS Floor Dressing gloss / matt	AW12023	1l
WICANDERS Floor Dressing mast	AW12017	1l
WICANDERS V-Care	AW12039	1l
IPOCORK Remover	AW11008	1l
IPOCORK Clean	AW11022	1l
IPOCORK Protect	AW11024	1l
CORKLIFE CLEAN / STRONG CLEAN	AW18003	1l
CORKLIFE Guard	AW18001	1l
DECOL VERN	CW03006	

WICANDERS W-2000

Двухкомпонентный полиуретановый (100%) лак на водной основе с отвердителем. Применяется для покрытий Cork Parquet и Eco Cork. Обладает высочайшей финальной прочностью, высокой эластичностью и сопротивлением к бытовым химическим реагентам. Производство компании «Loba GmbH&Ko. KG» (Германия).

ПРОБКОВЫЙ ПОГОНАЖ

Для придания интерьеру завершенности, мы предлагаем Вам профильные изделия из технической агломерированной прессованной пробки. В коллекцию входят плинтуса различной конфигурации (двойной, тройной, евро), внутренние и внешние уголки, декоративные штапики, а также специальные переходники для обрамления торцевых кромок настенных покрытий. Все изделия можно монтировать на криволинейные поверхности. Прикрепляются к любому основанию с помощью клея Decol Vern. Стыки шлифуются и для дополнительной защиты могут покрываться лаком, воском или красками на водной основе.



Основные виды пробкового погонажа представлены на рисунке.







CEILHIT

ООО «СЕЛХИТ»
г. Москва, 3-я улица Бухвостова, стр. 4
Тел.: (495) 540 1204, 722 7540, 766 7540
Факс: (495) 540 1204, 722 7540
www.ceilhit.ru, mail@ceilhit.ru